



DIGMENU-ANLEITUNG

Eigene Domain verwenden

Zeigen Sie Ihre Speisekarte unter Ihrer eigenen Webadresse, z. B. menu.yourrestaurant.com. Verfügbar im Enterprise-Tarif. HTTPS wird automatisch eingerichtet.

Eigene Domain verwenden

Normalerweise liegt Ihre Speisekarte unter `digmenu.app/ihre-karte`. Eine **Domain** ist Ihre eigene Internetadresse, etwa `ihrestaurant.de`. Mit einer eigenen Domain öffnen Gäste Ihre Speisekarte unter Ihrer eigenen Adresse. Sie fügen dazu zwei **DNS-Einträge** bei der Firma hinzu, bei der Sie Ihre Domain gekauft haben. DNS ist das Adressbuch des Internets: Es sagt Browsern, wohin eine Adresse führt.

Das brauchen Sie, bevor Sie anfangen

- Den Enterprise-Tarif
- Eine eigene Domain
- Die Zugangsdaten der Firma, bei der Sie die Domain gekauft haben (Ihr DNS-Anbieter)

Benötigte Zeit: 15 Minuten + bis zu 24 Stunden Wartezeit

Wo in Digmenu: Seitenleiste → Custom Domain

Das Digmenu-Dashboard ist auf Englisch. Deshalb zeigen die Bilder die englische Oberfläche. Knöpfe nennen wir so, wie sie auf dem Bildschirm stehen, mit der deutschen Bedeutung in Klammern.

1 Digmenu kontaktieren, um die Funktion freizuschalten

Eigene Domains gehören zu **Enterprise**. Schreiben Sie an **info@digmenu.app** (oder nutzen Sie **“Contact Support”** im Profilmenü). Nennen Sie uns die gewünschte Adresse, zum Beispiel **menu.ihrestaurant.de**. Wir schalten die Funktion für Ihren Betrieb frei. Dann erscheint **“Custom Domain”** im linken Menü.

Custom Domain

Connect your own domain to your public Digmenu menu.



Custom domains aren't available on your plan

Connect a domain like `menu.yourrestaurant.com` so guests open your menu on your brand.

Das sehen Sie, bevor eigene Domains freigeschaltet sind.

2 Domain eingeben und auf „Connect domain“ klicken

Klicken Sie im linken Menü auf **“Custom Domain”**. Geben Sie unter **“Add custom domain”** Ihre Adresse in das Feld **“Custom domain”** ein (zum Beispiel **menu.ihrestaurant.de**). Klicken Sie auf **“Connect domain”**.

Tipp: Wir empfehlen eine **Subdomain**: ein zusätzliches Wort vor Ihrer Domain, etwa **menu.ihrestaurant.de**. So bleibt Ihre Hauptwebsite unberührt. Eine reine Domain (`ihrestaurant.de`) funktioniert nur, wenn Ihr DNS-Anbieter einen CNAME auf der Hauptebene erlaubt, wie Cloudflare.

3 Die zwei DNS-Einträge kopieren

Digmenu zeigt jetzt eine Tabelle **"DNS setup"** mit zwei Einträgen. Kopieren Sie die genauen Werte mit den Kopier-Knöpfen. Für **menu.yourrestaurant.com** sehen sie so aus:

Typ	Name / Host	Wert / Ziel
TXT	<code>_skanom-verify.menu</code>	<code>skanom-verify=<your code></code> (aus Digmenu kopieren)
CNAME	<code>menu</code>	<code>custom-domains.digmenu.app</code>

Der TXT-Eintrag beweist, dass die Domain Ihnen gehört. Der CNAME leitet Ihre Adresse zu Digmenu.

Gut zu wissen: Die meisten DNS-Anbieter ergänzen Ihren Domainnamen automatisch. Geben Sie nur den kurzen **Host** ein (z. B. `_skanom-verify.menu`), nicht das vollständige `_skanom-verify.menu.yourrestaurant.com`.

4 Die Einträge bei Ihrem DNS-Anbieter anlegen

Melden Sie sich dort an, wo Sie Ihre Domain verwalten. Fügen Sie beide Einträge hinzu. Beispiele:

Anbieter	Wo Sie die Einträge hinzufügen
Namecheap	Domain List → Manage → Advanced DNS → Add New Record . Wählen Sie TXT Record , Host <code>_skanom-verify.menu</code> , Value = Ihr Code. Fügen Sie einen CNAME Record hinzu, Host <code>menu</code> , Target <code>custom-domains.digmenu.app</code> . Klicken Sie bei jedem Eintrag auf den grünen Haken.
GoDaddy	My Products → Ihre Domain → DNS (Manage DNS) → Add New Record . Typ TXT , Name <code>_skanom-verify.menu</code> , Value = Ihr Code. Dann Typ CNAME , Name <code>menu</code> , Value <code>custom-domains.digmenu.app</code> . Speichern.
Cloudflare	Ihre Website → DNS → Records → Add record . Typ TXT , Name <code>_skanom-verify.menu</code> , Content = Ihr Code. Dann Typ CNAME , Name <code>menu</code> , Target <code>custom-domains.digmenu.app</code> , und Proxy status auf DNS only (graue Wolke) stellen. Speichern.

Tipp: Die Bildschirme sehen je nach Anbieter etwas anders aus. Sie finden die DNS-Seite nicht? Suchen Sie in der Hilfe Ihres Anbieters nach „CNAME-Eintrag hinzufügen“.

Tipp: Löschen Sie vorher alte Einträge mit demselben Namen (zum Beispiel einen alten CNAME- oder A-Eintrag für „menu“).

5 Auf „Verify configuration“ klicken

Klicken Sie zurück in Digmenu auf **„Verify configuration“** (Konfiguration prüfen). Der Status wechselt von „Add the required DNS records to continue“ (DNS-Einträge hinzufügen) zu „We're checking your DNS records now“ (wir prüfen gerade) und dann zu **„Connected“** (verbunden).

Tipp: DNS-Änderungen brauchen einige Minuten bis zu 24 Stunden. Klappt es nicht sofort, warten Sie etwas und klicken Sie erneut auf „Verify“.

6 Fertig: HTTPS kommt automatisch

Steht der Status auf **„Connected“**, öffnet sich Ihre Speisekarte unter Ihrer eigenen Adresse. Digmenu sichert sie automatisch mit **HTTPS** (das Schloss im Browser); Sie müssen kein Zertifikat kaufen. Klicken Sie auf **„Open domain“**, um es zu testen.

Gut zu wissen: Bereits gedruckte QR-Codes funktionieren weiter. Nach dem Verbinden erstellt die Seite **„QR Codes“** Ihren QR-Code mit Ihrer eigenen Domain. Laden Sie ihn neu herunter, wenn Sie neue drucken.

Fertig! Ihre Speisekarte läuft unter Ihrer eigenen Adresse. **Nächster Schritt:** Anleitung 16, FAQ und Hilfe.